damminatudadadadadadadad Justinianti identi identi identi identi

Muscat de Ruse

Vass3R02s476-480

FINA Collection Vassal-Montpellier

2963Mtp2

Hopels & Sext 325 Laso Less

10 R 9 s-321. 325 X







(120)

ANNEE: 1993

NOM Pruscat de Ruse EMPLACEMENT 10 R 90.321.325

8 51.89

296302

3R20476-450

| uche | Nbre yeux | Débourrement début mi/déb | | Mbre grap | Ferti- Floraison début mi/f fin | | | Véraison début mi/v fin Maturité | | | | |
|-----------|--------------|--------------------------------------|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----|-----------------------|
| 1 2 3 4 5 | 65575 | 16.3 29.3 22.3 22.3 22.3 | 183. | 2024 | 4 | 24.5 :G-(disc-(s) : s-(| M - P Mil: 0- M - ph-ell 0r-Rs-F | Dim: Dim: L: O P Di L-ov-c Rg-N T-fo | debut 5.7 Maiq bov-cy Jus | Compace l-fus : inc | fin | - 5.8 -1 D-00-c |
| | | | | | | | | | | | | |

1994

HOM Kuscat de Russe

EMPLACEMENT OR 9 1 321. 325

(17)

| 2963 | .02. M | de Ra | usse. | | 3 R 2 1176.480 | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------|-------|---------------|--|----------------------------|------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|--|
| Souche | Nbre yeux | Débourrement début mi/déb | | libre grap | Ferti- | Floraison debut mi/f fin | | | Véraison début mi/v fin | | | Maturité | |
| 1 % | | 7.3 | 10 3× | 8 | 14 | 195 | 22,5 | 25.5 | 8.7 | 67 | 117 | 8 8 | |
| 3 a | | 3,3 | 10.3× | 0 | Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N-C Pour : O Mill : O | | | | | | | | |
| 5 | | | | | Baie: TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus | | | | | | | | |
| | Da | 7_3 84 | (0) | | Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène | | | | | | | | |
| | | | | | Fort : | Zens | , E | <u>Vi</u> | Lgueur | : 3 9 | nells | 61817 | |

ANNEE: 1995 NOM Muscal de Rece EMPLACEMENT LORS A 321, 325

3 R 2 s 476.480

2963 02

| ouche | Mbre yeux | Débourrement début mi/déb | | | Ferti- lité | Floraison debut mi/f fin | | | Vőraison début mi/v fin | | | Maturib é |
|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|------|------------------|
| 1 2 3 4 5 | 34232 | 27.2 27.2 16,3 No,3 | 16.3 × 20.3 × 20.3 × 20.3 × 3.95 (4) | 0 0 | Couleur Saveur Pénins Port : | : G - G disc-s : B-G : s - : avec | M - P Mill i - M - sph-ell ir-Rs-F m - ar - apy | Dim : - P Di L-ov-c | im : bov-cy Jus | Compace 1-fus : inc | itē: | L - M -C |
| | | | | | | | | | | | | |

Museat de Ruse 10 R9s. 321-3251.2

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182)- moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 /- entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres [99] - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 2/14 /- séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 2/20) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233)

A pétiole glabre 234) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

- Calvo 91

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Museat de Ruse 10 R 91. 321. 325 A.Z

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258/ - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N° d'ordre :

Désignation :

Musicat de Ruse 10 R90-321-325A-3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 / grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (44 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre (50) - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 1/62 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163/- point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165) - entièrement

> Face inférieure : verte 1/67/- partiellement rouge 168/entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 100 - moyen 171 - court 172.

Glabre 1(3) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 1(6) - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Musicat de Ruse N° d'ordre : 10 R91-321.32570-4 Désignation : Emplacement : Grosse 68 Moyenne 69 Petite 70 (dimensions 19 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81. BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :21 x 21). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 86 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 /- coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107)- irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 11(1) A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122/- rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) A pinceau : coloré 133 non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

Avec pépins - apyrène.

A pulpe charnue 1 - juteuse 189 - molle 140 - peu juteuse.

Museut de Ruse 10 R91-321.3252.2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2), Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5)) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

od'ordre: Muscat de Ruse: implacement: 10 R.3 A 321.325

```
: 1 - 2 - 3
: 4 - 5 - 6
ingle des nervures
sexe
                                    : (7) - 8 - 9
11/1
                                    : 10 - (11)
62/L
                                    : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Tombre de lobes
                                    : 17 - 18 - (19) - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : 21 - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                    : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                   : 266
                                     : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                     : 31 - 32 - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
                                     : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                     : 40 - (41)
Dents : forme
                                     : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                     : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
                                     : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                     : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                     : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur .

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal.

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües